



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Palermo Arabo - Normanna
e le Cattedrali di Cefalù e
Monreale
Sito inserito nella lista
Patrimonio Mondiale 2015



COMUNE DI CEFALÙ

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it>

Settore LL.PP. e Pianificazione Urbanistica

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA, ATTINENTI L’INCARICO DI DIRETTORE LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ED ATTIVITÀ CORRELATE ATTINENTI AI LAVORI DI “**COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNANTE DI C.DA PISCIOTTO**”-

CIG: 6791906A21

VERBALE DI GARA N. 2

L’anno **duemilasedici il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 8:30** nell’Ufficio del Responsabile Area Tecnica del Comune di Cefalù, la sottoscritta D.ssa Anna Maria Passante, Presidente di gara, alla presenza degli altri componenti la Commissione composta dai dipendenti, D.ssa Josephine Di Vita, Geom Iacuzzi Giuseppe e Sig.ra Gaetana La Martina, quest’ultima, segretario verbalizzante e Ing. Ivan Joseph Duca, nella qualità di RUP con funzione consultiva e senza diritto di voto, tutti idonei a norma di legge, dato atto dell’assenza nella Sala dei rappresentanti di concorrenti che hanno inoltrato istanza di partecipazione, dichiara aperta l’odierna seduta pubblica della gara in oggetto e

PREMESSO

Che l’odierna seduta di gara viene svolta in continuità alla precedente seduta di cui al verbale n. 1 del 17/10/2016, si riprendono gli atti di gara depositati nella cassaforte del Responsabile Area Tecnica e si procede con le operazioni, così come indicato al termine della suddetta precedente seduta, dando atto che il citato Verbale n. 1 è stato pubblicato all’Albo Pretorio e su quello on-line a far data da martedì **18.10.2016**

Il Presidente, pertanto, dispone procedere nell’avviato iter di gara continuando l’esame della documentazione dei plichi pervenuti, dando atto che i suddetti atti di gara sono integri e non manomessi, ed in particolare il plico contenente le offerte allegate all’istanza già esaminata ed ammessa nella precedente seduta di gara del 17/10/2016

N.	IMPRESA	ESITO	NOTE
1.	Ing.Cocco Roberto	ammesso	
2.	Ing. Zafonti Michele	ammesso	
3.	Ing. Majolino Domenico N.E.TEC. s.r.l.	ammesso	

4.	Ing. Gucciardo Giovanni Studio TETA Ingegneria	ammesso
5.	Ing. Giovanni Cassataro	—
6.	Hydro Engineering S.S.	—
7.	Iannone Marano Soc. Coop. Coop.	—
8.	Ing. Aiello Alessandro Enrico	—
9.	Consorzio Stabile Mgs ingegneria S.c.a.r.l.	—
10.	New Engineering srl	—
11.	Concise Consorzio Stabile	—


Sono le ore 14:15a questo punto il Presidente unitamente alla Commissione stabilisce che tornerà a riunirsi in seduta pubblica, in questa stessa sede, in data 19/10/2016 alle ore 8:30.

Si stabilisce che le buste vengono custodite nella cassaforte ubicata nell'Ufficio del Responsabile Area Tecnica unitamente a tutti gli atti gara.

Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE DI GARA

D.ssa Anna Maria Passante




I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

D.ssa Josephine Di Vita



Geom. Giuseppe Iacuzzi



IL RUP

Ing. Ivan Joseph Duca





COMUNE DI CEFALÙ

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it>

Settore LL.PP. e Pianificazione Urbanistica

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA, ATTINENTI L’INCARICO DI DIRETTORE LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ED ATTIVITÀ CORRELATE ATTINENTI AI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNANTE DI C.DA PISCIOTTO”-

CIG: 6791906A21

VERBALE DI GARA N. 3

L’anno **duemilasedici** il giorno **diciannove del mese di ottobre alle ore 8:50** nell’Ufficio del Responsabile Area Tecnica del Comune di Cefalù, la sottoscritta D.ssa Anna Maria Passante, Presidente di gara, alla presenza degli altri componenti la Commissione composta dai dipendenti, D.ssa Josephine Di Vita, Geom. Giuseppe Iacuzzi e Sig.ra Gaetana La Martina, quest’ultima, segretario verbalizzante, dichiara aperta l’odierna seduta pubblica della gara in oggetto.

Dà atto, altresì, dell’assenza nella Sala dei rappresentanti di concorrenti che hanno inoltrato istanza di partecipazione, dichiara aperta l’odierna seduta pubblica della gara in oggetto.

Il Presidente, pertanto, dispone procedere nell’avviato iter di gara continuando l’esame della documentazione dei plichi pervenuti, dando atto che gli stessi sono integri e non manomessi.

Si procede all’esame del plico n. 5 appartenente alla Ditta SPAI SRL – IN GIOVANNI CASSATARO – ING. ADRIANO CICERO – prot. n. 23513 del 04/10/2016.

Alle ore 9:10 si sospendono i lavori e vengono ripresi alle ore 9:30.

Verificata la corrispondenza della documentazione amministrativa con quanto richiesto nel bando e disciplinare di gara, viene ammessa alla successiva fase procedurale.

Si procede all’esame del plico n.6 appartenente alla Ditta HYDRO ENGINEERING S.S. DI DAMIANO E MARIANO GALBO – prot. 23527 del 04/10/2016.

Alle ore 11:05 si sospendono nuovamente i lavori che vengono ripresi alle ore 11:30.

Verificata la corrispondenza della documentazione amministrativa con quanto richiesto nel bando e disciplinare di gara, viene ammessa alla successiva fase procedurale.

Che l’odierna seduta di gara viene svolta in continuità alle precedenti sedute di cui ai verbali n. 1 del 17/10/2016 e n. 2 del 18/10/2016, si riprendono gli atti di gara depositati nella cassaforte del Responsabile Area Tecnica e si procede con le operazioni di gara, così come indicato al termine della suddetta precedente seduta del 18 c.m..

Schema – esito di gara

N.	IMPRESA	ESITO	NOTE
1.	Ing.Cocco Roberto	ammesso	
2.	Ing. Zafonti Michele	ammesso	
3.	Ing. Majolino Domenico N.E.TEC. s.r.l.	ammesso	
4.	Ing. Gucciardo Giovanni Studio TETA Ingegneria	ammesso	
5.	Ing. Giovanni Cassataro	ammesso	
6.	Hydro Engineering S.S.	ammesso	
7.	Iannone Marano Soc. Coop. Coop.	—	
8.	Ing. Aiello Alessandro Enrico	—	
9.	Consorzio Stabile Mgs ingegneria S.c.a.r.l.	—	
10.	New Engineering srl	—	
11.	Concise Consorzio Stabile	—	

Alle ore 13.45 il Presidente unitamente alla commissione dispone la chiusura delle operazioni di gara rinviandole al 20/10/2016 alle ore 8:30.

Dispone altresì che i plichi e gli atti di gara vengano custoditi nella cassaforte del Responsabile dell'area Tecnica.


Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DI GARA
D.ssa Anna Maria Passante




I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

D.ssa Josephine Di Vita



Geom. Giuseppe Tacuzzi





COMUNE DI CEFALÙ

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it>

Settore LL.PP. e Pianificazione Urbanistica

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA, ATTINENTI L’INCARICO DI DIRETTORE LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ED ATTIVITÀ CORRELATE ATTINENTI AI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNANTE DI C.DA PISCIOTTO”-

CIG: 6791906A21

VERBALE DI GARA N. 4

L’anno duemilasedici il giorno venti del mese di ottobre alle ore 9:00 nell’Ufficio del Responsabile Area Tecnica del Comune di Cefalù, la sottoscritta D.ssa Anna Maria Passante, Presidente di gara, alla presenza degli altri componenti la Commissione composta dalla dipendente, D.ssa Josephine Di Vita e Sig.ra Gaetana La Martina, quest’ultima, segretario verbalizzante, e Ing. Ivan Joseph Duca, nella qualità di RUP con funzione consultiva e senza diritto di voto, dato atto dell’assenza nella Sala dei rappresentanti di concorrenti che hanno inoltrato istanza di partecipazione, dichiara aperta l’odierna seduta pubblica della gara in oggetto.

Il Presidente dà atto dell’assenza giustificata del componente della Commissione Geom. Giuseppe Iacuzzi e avvia il procedimento di gara nella sua fase istruttoria meramente preparatoria di proposta al plenum per la verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti.

Si dà atto, altresì, che gli aspetti decisionali definitivi saranno assunti nelle sedute in cui la Commissione si riunirà in forma plenaria.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente, dispone procedere nell’avviato iter di gara continuando l’esame della documentazione dei plichi pervenuti, dando atto che gli stessi sono integri e non manomessi.

Si procede all’esame del plico n. 7 appartenente alla Ditta RTP. GIUDICE – TS ENGINEERING SOC. COOP. ARL – IANNONE MARANO – prot. n. 23551 del 04/10/2016.

Si dà atto che all’interno del plico manca la documentazione amministrativa richiesta e pertanto si procede, ai fini del *favor participationis*, all’apertura della busta n. 1 al fine di verificare se nella busta sa presente la documentazione amministrativa in busta separata e sigillata.

Aperta la predetta busta si riscontra che la documentazione amministrativa non è distinta rispetto all’offerta tecnico-organizzativa.

Alla luce di quanto sopra si propone l’esclusione della stessa Ditta in quanto non ha rispettato le prescrizioni dell’art. 11 del bando di gara non separando la documentazione amministrativa dall’offerta tecnico-organizzativa quest’ultima necessariamente da includere in busta separata, in modo tale da garantire sia la necessaria segretezza dell’offerta tecnico-amministrativa in sede di

ammissione di giudizio o meno che a tutela della par condicio dei partecipanti alla procedura e all'imparzialità del giudizio della Commissione in questa fase.

Si procede all'esame del plico n.8 appartenente alla Ditta ING. AIELLO ALESSANDRO ENRICO – prot. 23560 del 04/10/2016, all'esame del plico n.9 appartenente alla Ditta MGS INGEGNERIA CONSORZIO STABILE – prot. 23590 del 04/10/2016 e all'esame del plico n.10 appartenente alla Ditta New Engineering srl – prot. 23606 del 04/10/2016

Verificata la corrispondenza della documentazione amministrativa con quanto richiesto nel bando e disciplinare di gara, vengono ammesse alla successiva fase procedurale.

Si procede all'esame del plico n. 11 appartenente alla Ditta CONCISE CONSORZIO STABILE SOC. CONS. P.A.

Si dà atto che all'interno del plico manca la documentazione amministrativa richiesta e pertanto si procede, ai fini del *favor participationis*, all'apertura della busta n. 1 al fine di verificare se nella busta sa presente la documentazione amministrativa in busta separata e sigillata.

Aperta la predetta busta si riscontra che la documentazione amministrativa non è distinta rispetto all'offerta tecnico-organizzativa.

Alla luce di quanto sopra si propone l'esclusione della stessa Ditta in quanto non ha rispettato le prescrizioni dell'art. 11 del bando di gara non separando la documentazione amministrativa dall'offerta tecnico-organizzativa quest'ultima necessariamente da includere in busta separata, in modo tale da garantire sia la necessaria segretezza dell'offerta tecnico-amministrativa in sede di ammissione di giudizio o meno che a tutela della par condicio dei partecipanti alla procedura e all'imparzialità del giudizio della Commissione in questa fase.

Prospetto sintetico delle decisioni assunte in data odierna

Omissis.....

N.	IMPRESA	ESITO	NOTE
7	Iannone Marano Soc. Coop. Coop.	Proposta di esclusione	
8	Ing. Aiello Alessandro Enrico	Proposta di ammissione	
9	Consorzio Stabile Mgs ingegneria S.c.a.r.l.	Proposta di ammissione	
10	New Engineering srl	Proposta di ammissione	
11	Concise Consorzio Stabile	Proposta di esclusione	

Alle ore 13.00 il Presidente unitamente alla commissione dispone la chiusura delle operazioni di gara rinviandole al 21/10/2016 alle ore 9:30.

Dispone altresì che i plichi e gli atti di gara vengano custoditi nella cassaforte del Responsabile dell'area Tecnica.

Letto, confermato e sottoscritto


IL PRESIDENTE DI GARA

D.ssa Anna Maria Passante




IL RUP

Ing. Ivan Joseph Duca



I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

D.ssa Josephine Di Vita





United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Palermo Arabo - Normanna
e le Cattedrali di Cefalù e
Monreale
Sito inserito nella lista
Patrimonio Mondiale 2015



COMUNE DI CEFALÙ

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it>

Settore LL.PP. e Pianificazione Urbanistica

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA, ATTINENTI L’INCARICO DI DIRETTORE LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ED ATTIVITÀ CORRELATE ATTINENTI AI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNANTE DI C.DA PISCIOTTO”-

CIG: 6791906A21

VERBALE DI GARA N. 5

L’anno **duemilasedici** il giorno **ventuno del mese di ottobre alle ore 9:30** nell’Ufficio del Responsabile Area Tecnica del Comune di Cefalù, la sottoscritta D.ssa Anna Maria Passante, Presidente di gara, alla presenza degli altri componenti la Commissione composta dal dipendente, Geom. Giuseppe Iacuzzi e Sig.ra Gaetana La Martina, quest’ultima, segretario verbalizzante, dato atto dell’assenza nella Sala dei rappresentanti di concorrenti che hanno inoltrato istanza di partecipazione, dichiara aperta l’odierna seduta pubblica della gara in oggetto.

Il Presidente dà atto dell’assenza giustificata del componente della Commissione Josephine Di Vita.

Rilevato che la Commissione, in data odierna, non risulta regolarmente costituita nel suo plenum a conclusione della prima fase di verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti e conseguentemente non potendo assumere aspetti decisionali definitivi che sono propri della Commissione di gara costituita nel suo plenum, il Presidente rinvia la seduta aggiornandola a **Lunedì 24/10/2016 ore 9:00**.

Dispone altresì che i plichi e gli atti di gara vengano custoditi nella cassaforte del Responsabile dell’area Tecnica.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DI GARA
D.ssa Anna Maria Passante

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
Geom. Giuseppe Iacuzzi



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Palermo Arabo - Normanna
e le Cattedrali di Cefalù e
Monreale
Sito inserito nella lista
Patrimonio Mondiale 2015



COMUNE DI CEFALÙ

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it>

Settore LL.PP. e Pianificazione Urbanistica

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA, ATTINENTI L’INCARICO DI DIRETTORE LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ED ATTIVITÀ CORRELATE ATTINENTI AI LAVORI DI “**COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNANTE DI C.DA PISCIOTTO**”-

CIG: 6791906A21

VERBALE DI GARA N. 6

L’anno **duemilasedici** il giorno **ventiquattro del mese di ottobre alle ore 9:00** nell’Ufficio del Responsabile Area Tecnica del Comune di Cefalù, la sottoscritta D.ssa Anna Maria Passante, Presidente di gara, alla presenza degli altri componenti la Commissione composta dai dipendenti, D.ssa Josephine Di Vita, Geom. Giuseppe Iacuzzi e Sig.ra Gaetana La Martina, quest’ultima, segretario verbalizzante, e Ing. Ivan Joseph Duca, nella qualità di RUP con funzione consultiva e senza diritto di voto, dato atto dell’assenza nella Sala dei rappresentanti di concorrenti che hanno inoltrato istanza di partecipazione, dichiara aperta l’odierna seduta pubblica.

Il Presidente, pertanto, dispone procedere nell’avviato iter di gara continuando in seduta plenaria e quindi riesaminando in modo dettagliato la documentazione amministrativa di tutti i plichi pervenuti.

A tal fine si riscontra con esito positivo la documentazione relativa ai plichi numeri da 1,3,4,5 e 6 che vengono ammesse alla successiva fase.

Relativamente al plico n. 2 appartenente alla Ditta Zafonte Michele dovrà essere richiesta l’integrazione riguardante la categoria dei lavori svolti (D.4 – D.5) in quanto nell’istanza prodotta i lavori sono stati genericamente descritti come “**opere idrauliche**” non specificando la categoria.

Relativamente ai plichi n.7 appartenente alla Ditta RTP. GIUDICE – TS ENGINEERING SOC. COOP. ARL – IANNONE MARANO e plico n. 11 appartenente alla Ditta CONCISE CONSORZIO STABILE SOC. CONS. P.A. si conferma quanto già riportato con verbale n. 4 del 20/10/2016 e conseguentemente vengono esclusi.

Relativamente ai plichi n. 8, 9, e 10 vengono esaminati positivamente e ammessi alla fase successiva della gara.

Il Presidente unitamente alla Commissione dispone di dare immediata comunicazione alle Ditte escluse tramite PEC al fine di garantire la pubblicità degli atti, l’accesso agli stessi e a tutela della *par condicio* dei partecipanti alla procedura.

Alle ore 13:00 il Presidente unitamente alla Commissione dispone la chiusura delle operazioni di gara rinviandole al **07/11/2016 ore 9:00**.

Dispone altresì che i plichi e gli atti di gara vengano custoditi nella cassaforte del Responsabile dell'area Tecnica.

Il Presidente dispone la pubblicazione dei Verbali all'Albo Pretorio e nel sito web del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DI GARA

D.ssa Anna Maria Passante



Il RUP

Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D.



I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

D.ssa Josephine Di Vita



Geom. Giuseppe Tacuzzi

